

Тиовит Джет 80 ВГ

Продукт, Производител	Активно вещество	Доза/дка (концентрация)	Култура, вредител, при който се прилага продуктът	ЛД 50 орално за плъх	Карантинен срок в дни	Категория за употреба
ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ Синджента Удостоверение № 01042-ПРЗ/ 07.06.2016г. Издание: 2/07.06.2016г. Валидно до: 31.12.2020г.	80 % сяра	0,3 % преди 0,2 % след цъфтеж	оидиум по лоза	5000	15	3
		1250 г/дка с раб. р-р 20- 100л/дка	екскориоза			
		1500 г/дка с раб. р-р 50-150 л/дка	Лозова краста			
		2000 г/дка с раб р-р 20-100 л/дка	акари			
		750-1000 г/дка с раб. р-р 20-60 л/дка	Пшеница, ечемик, овес, ръж срещу: брашнеста мана			
		500 г/дка с раб. р-р 50-100л/дка	Брашнеста мана в слънчоглед			
		500г/дка с раб. р-р 60-100л/дка	Брашнеста мана в соя			

		600 г/дка с раб. р-р 100-150 л/дка	Брашнаста мана и струпяване при семкови овощни(ябълки, круши, японски мушмули, дюли, мушмули)			
		600 г/дка с раб. р-р 50-150л/дка	Брашнаста мана при костилкови овощни(праскови, нектарини, кайсии, череши, сливи)			
		750-1000 г/дка с раб. р-р 20-60л/ дка	Брашнаста мана по захарно и крѣмно цвекло			
		480 г/дка с раб. р-р 40-100л/дка	Червен паяжинообразуващ акар при захарно и крѣмно цвекло			
		400 г/дка с раб. р-р 50-100л/дка	Брашнаста мана и червен паяжинообразуващ акар при марули, спанак, полска салата, къдрավолистна ендивия, цикория			
		300 г/дка с раб. р-р 50-100л/дка	Брашнаста мана и акари при зеле, карфиол, броколи, брюкселско зеле			
		300-400г/дка с раб. р-р 50- 100л/дка	Брашнаста мана при лук и чесън			
		300 г/дка с раб. р-р 50-100л/дка	Брашнаста мана при тиквови(краставици, корнишони, тиквички, тикви, пъпеш, диня)			
		300 г/дка с раб. р-р 50-100л/дка	Брашнаста мана, краста, червен паяжинообразуващ акар, домати червенокафяв акар при домати, пипер, патладжан, зеле			
		300-400 г/дка с	Брашнаста мана при моркови, червено цвекло,			

		раб. р-р 50-100 л/дка	козя брада, репички, пащърнак, бобови (зелен фасул, грах, фасул с шушулка и без, грах, зрял грах и фасул)			
		500 г/дка с раб. р-р 50-100л/дка	Брашнеста мана и червен паяжинообразуващ акар при артишок			
		500 г/дка с раб. р-р 50-100л/дка	Брашнеста мана при ягоди			
		500-750 г/дка с раб. р-р 50-100 л/дка	Краста, доматен червенокафяв акар при ягоди			
		500 г/дка с раб. р-р 50-100л/дка	Брашнеста мана при къпини, малини, боровинки			
		500 г/дка с раб. р-р 50-100л/дка	Брашнеста мана при картофи			
		750-1200 г/дка с раб. р-р 100-200 л/дка	Брашнеста мана и червен паяжинообразуващ акар при хмел			
		400 г/дка с раб. р-р 50-100л/дка	Брашнеста мана по тютюн			
		300 г/дка с раб. р-р 50-100л/дка	Брашнеста мана, червен овощен акар, обикновен паяжинообразуващ акар при рози и др. етерично маслени			
		500 г/дка с раб. р-р 50-100л/дка	Брашнеста мана при горски дървета и разсадница, бадеми			
		500 г/дка с раб. р-р 50-100л/дка	Брашнеста мана и акари по пъпките при лешници			

		384 г/дка с раб. р-р 100-120 л/дка	Краста при маслини			
--	--	---------------------------------------------------	--------------------	--	--	--