

## Препоръки

реколта	Цел / Проблем	Препоръка	Време
Във всички култури	За борно хранене, транспорт на калций, качество на полени, добив, качество на цъфтежа, качество на плодовете, скорост на фотосинтеза	0,5 - 3 l / ha (като листово торене в 200 - 400 l вода. При нанасяне с раница с пръскачка 0,5%.)	Когато се изисква
Във всички култури	Повишена жизненост (напр. По време на измръзване за цъфтеж)	1 - 2 пъти по 2 л / ха (Най-добър ефект в комбинация с 2 л / ха Аминозол® + 5 л / ха Лебозол®-Калиум 450)	Когато се изисква
Във всички култури	За борно хранене, транспорт на калций, качество на полени, добив, качество на цъфтежа, качество на плодовете, скорост на фотосинтеза	Оплождане	Попитайте вашия консултант
<b>Зърнени храни</b>	N ефективност, стабилност на стъблото, качество на семената, зимна издръжливост	1 - 2 пъти по 0,5 - 1 л / ха	От 3-листен етап
<b>Пасищна земя</b>	N ефективност, жизненост, бразда, стабилност на стъблото, зимна издръжливост	1 - 4 пъти по 0,5 - 1 л / ха	През вегетационния период
<b>Картофи</b>	N ефективност, вътрешно качество, твърдост на кожата	1 - 3 пъти по 1 л / ха	От 6-листен етап
<b>Бобови растения</b>	Плодов набор, N ефективност, повишена жизненост (напр. При студени условия), съдържание на протеини	2 пъти по 1 л / ха	От 6-листен етап
<b>Царевица</b>	Енергийна плътност, N ефективност, повишена жизненост (напр. При студени условия)	1 - 2 пъти по 2 л / ха	От 4-листен етап
<b>Рапица</b>	Устойчивост на стъблото, твърдост на обвивката, ефективност на N, зимна издръжливост, равномерно узряване, съдържание на масло	2 - 4 пъти по 2 - 3 л / ха	От 4-листен етап
<b>Слънчогледи</b>	Стабилност на стъблото, N ефективност, повишена жизненост (напр. При студени условия), равномерно узряване, съдържание на масло	1 - 2 пъти по 2 л / ха	От 4-листен етап
<b>Захарно цвекло</b>	N ефективност, повишена жизненост (напр. При студени условия), за предотвратяване на сърдечно гниене и сухо гниене, съдържание на захар	1 - 3 пъти по 2 - 3 л / ха	От 6-листен етап
<b>Ягоди</b>	Качество на растенията при посевните култури: Силни растения, образуване на издънки	2 пъти по 1 л / ха	14 и 7 дни преди изкореняване на младите растения
<b>Ягоди</b>	За предотвратяване на деформирани плодове; съдържание на захар, развитие на цветни пъпки, зимна издръжливост	1 - 3 пъти по 1 - 2 л / ха	От зелени пъпки
<b>Роме плодове</b>	Плодов набор, качество на кожата, развитие на цветни пъпки, зимна издръжливост	2 - 4 пъти по 1 л / ха	Червени пъпки
<b>Костилкови плодове</b>	Плодов набор, качество на кожата, развитие на цветни пъпки, зимна издръжливост	2 - 3 пъти по 1 л / ха	От набор от плодове
<b>Меки плодове</b>	Плодов набор, качество на кожата, развитие на цветни пъпки, зимна издръжливост	1 - 3 пъти по 1 л / ха	Начало на растежа на издънките

реколта	Цел / Проблем	Препоръка	Време
<b>Десертно грозде</b>	Плодов набор, качество на кожата, развитие на цветни пъпки, устойчивост на зимата, равномерно узряване	2 - 3 пъти по 1 л / ха	От уголемяването на съцветията
<b>Цитрусови плодове</b>	Плодов набор, качество на кожата, развитие на цветни пъпки, зимна издръжливост	2 - 4 пъти по 1 л / ха	От бели пъпки
<b>Винено грозде</b>	Плодов набор, качество на кожата, развитие на цветни пъпки, устойчивост на зимата, равномерно узряване	2 - 3 пъти по 1 л / ха	От уголемяването на съцветията
<b>Лечебни растения, ароматни растения и подправки</b>	Качество на листата, стабилност на стъблото, N ефективност, жизненост (напр. При студени условия), равномерно узряване, съдържание на масло	2 - 4 пъти по 1 - 3 л / ха	След като се развие достатъчна листна маса
Общи зеленчуци	Качество на листата, стабилност на стъблото, N ефективност, жизненост (напр. При студени условия), равномерно узряване, съдържание на масло	2 - 4 пъти по 1 - 3 л / ха	След като се развие достатъчна листна маса
<b>Хмел</b>	Развитие на пъпки и издънки, качество	3 - 5 пъти по 1 - 2 л / ха	От 0,5 м височина на растеж
<b>Тютюн</b>	N ефективност, качество на листата, жизненост	1 - 3 пъти 1 - 2 л / ха	От 4-листен етап
<b>Коледни елхи</b>	Качество на иглите, N ефективност, жизненост, зимна издръжливост	1 - 2 пъти по 1 л / ха	От 4-листен етап
<b>Декоративни растения</b>	N ефективност, качество на листата, жизненост	1 - 2 пъти по 1 л / ха	След като се развие достатъчна листна маса
Зелените	N ефективност, жизненост, стабилност на стъблото, устойчивост на замръзване	1 - 4 пъти по 0,5 - 1 л / ха	През вегетационния период
<b>Ядки</b>	Плодов набор, качество на кожата, развитие на цветни пъпки, зимна издръжливост	1 - 3 пъти 1 - 2 л / ха	От подуващи се пъпки
<b>Памук</b>	Плодов набор, развитие на цветни пъпки, зимоустойчивост	1 - 3 пъти 1 - 2 л / ха	От начинаещи
<b>Ориз</b>	N ефективност, стабилност на стъблото, качество на семената, повишена жизненост (напр. При студени условия)	1 - 2 пъти по 0,5 - 0,75 л / ха	От 3-листен етап